



Meteorología Operativa
División Agrometeorología
Índice de Humedad
Del 1 al 10 de Enero 2025

<0.4	MUY DEFICIENTE
0.5-0.7	DEFICIENTE
0.8-1.2	HUMEDO
1.3-2.0	HUMEDAD ALTA
>2.1	HUMEDAD EXTREMA

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (1 AL 10 DE ENERO 2025)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
ESTE	Hato Mayor	6.2	28.5	0.2	MUY DEFICIENTE
	Aerop. La Romana	1.5	31.4	0.0	MUY DEFICIENTE
	Los Llanos	2.0	31.6	0.1	MUY DEFICIENTE
	Aerop. Punta Cana	14.0	32.5	0.4	MUY DEFICIENTE
	Sabana de la Mar	12.5	27.5	0.5	DEFICIENTE
	San Rafael del Yuma	3.5	92.3	0.0	MUY DEFICIENTE
CENTRAL	Aerop. La Isabela (Joaquín Balaguer)	2.4	30.9	0.1	MUY DEFICIENTE
	Bayaguana	1.6	31.6	0.1	MUY DEFICIENTE
	Jardín Botánico Nacional	1.2	31.0	0.0	MUY DEFICIENTE
	Rancho Arriba	4.0	27.3	0.1	MUY DEFICIENTE
	La Victoria	2.5	31.6	0.1	MUY DEFICIENTE
	Aerop. Las Américas	0.7	31.0	0.0	MUY DEFICIENTE
	Sabana Grande de Boya	0.4	29.6	0.0	MUY DEFICIENTE
	San Cristóbal (Loyola)	0.0	30.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	San José Ocoa (MET)	0.0	27.3	0.0	MUY DEFICIENTE
	Santo Domingo Este	1.5	31.0	0.0	MUY DEFICIENTE
SUROESTE	Tabara Abajo (Azua)	1.1	33.7	0.0	MUY DEFICIENTE
	Hondo Valle	0.0	19.5	0.0	MUY DEFICIENTE
	Elias piña	0.0	31.7	0.0	MUY DEFICIENTE
	Padre las Casas	0.0	28.4	0.0	MUY DEFICIENTE
	Peralta	0.0	20.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Arroyo Loro (San J. de La Maguana)	0.0	24.8	0.0	MUY DEFICIENTE
SUR	Aerop. Maria Montez (Barahona)	3.0	32.3	0.1	MUY DEFICIENTE
	Cabral	0.1	33.4	0.0	MUY DEFICIENTE
	Enriquillo	35.8	38.2	0.9	HÚMEDO
	Pedernales	0.0	33.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Jimaní	0.0	36.8	0.0	MUY DEFICIENTE
	Polo (Barahona)	9.5	21.1	0.5	DEFICIENTE

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (1 AL 10 DE ENERO 2025)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
NORCENTRAL	Constanza	2.9	16.4	0.2	MUY DEFICIENTE
	Jarabacoa (MET)	15.1	19.5	0.8	HÚMEDO
	Bejucal (Juma Bonao)	5.5	28.7	0.2	MUY DEFICIENTE
	Bonao	9.5	28.8	0.3	MUY DEFICIENTE
	La Vega (MET)	6.7	29.2	0.2	MUY DEFICIENTE
	Salcedo	19.1	29.1	0.7	DEFICIENTE
NORESTE	Aerop. Arroyo Barril	12.3	33.0	0.4	MUY DEFICIENTE
	San Francisco De Macoris	1.2	26.5	0.0	MUY DEFICIENTE
	Catey (ISA)	27.7	33.0	0.8	HÚMEDO
	Cabrera	11.0	32.4	0.3	MUY DEFICIENTE
	Río San Juan	18.3	28.7	0.6	DEFICIENTE
	Samaná	23.8	29.8	0.8	HÚMEDO
	Sánchez	25.6	29.8	0.9	HÚMEDO
	Villa Riva	15.9	30.7	0.5	DEFICIENTE
NORTE	Aerop. Gregorio Lueron (Puerto Plata)	17.4	26.7	0.7	DEFICIENTE
	Aerop. Del Cibao (Santiago)	3.3	27.2	0.1	MUY DEFICIENTE
	Villa Isabela. (P.Plata)	13.7	27.8	0.5	DEFICIENTE
	Gaspar Hernández	21.5	26.8	0.8	HÚMEDO
NOROESTE	Monte Cristi	11.9	28.9	0.4	MUY DEFICIENTE
	Las Matas de Santa Cruz	8.9	28.9	0.3	MUY DEFICIENTE
	Dajabón	3.2	27.5	0.1	MUY DEFICIENTE
	Restauracion	5.9	26.3	0.2	MUY DEFICIENTE
	Santiago Rodríguez	0.2	29.8	0.0	MUY DEFICIENTE
	Valverde Mao (Mao)	8.5	29.9	0.3	MUY DEFICIENTE

Análisis.

Enero inicia con escasas precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, debido a los efectos de un sistema de alta presión dominando el atlántico.

De **54** estaciones analizadas durante este periodo en **46** se registran condiciones deficiente y muy deficiente de humedad en el suelo es decir alrededor de **85.0 %** de las localidades principalmente todas las pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Central, Suroeste y Noroeste** entre las que citamos San Rafael del Yuma, Hato Mayor, La Victoria, San José de Ocoa (Met), Tabara Abajo (Azua), Padre las casas, Monte Cristi, Restauración etc.

Solo en Enriquillo, Jarabacoa (Met), Catey (Isa), Samaná, Sánchez y Gaspar Hernández presentaron condiciones favorables de humedad edáfica durante esta década.

Durante esta década (1-10) se observaron los mayores valores de lluvias en Enriquillo con 35.8 mm, Catey (Isa) 27.7, Samaná 23.8, Sánchez 25.6 y Gaspar Hernández con 21.5 mm respectivamente, en tanto los menores valores por debajo de **1.0 mm** en los Alrededores del Aeropuerto La Américas con 0.7, Sabana Grande de Boya 0.4, Cabral 0.1, Santiago Rodríguez 0.2 mm consecutivamente, en tanto se registraron ausencia total de lluvias durante los diez días en San Cristóbal, San José de Ocoa (met), Hondo Valle, Elías Piña, Padre Las Casas, Peralta, Arroyo Loro (San Juan de la Maguana), Pedernales y Jimani.

Recomendamos mantener las debidas medidas de lugar para el buen manejo de las actividades agropecuarias, principalmente en las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Sur, Suroeste y Noroeste**, recordando que enero es el tercer mes de la presencia de la sequía estacional para nuestro país, más marcada en las regionales ante mencionadas