



Meteorología Operativa
División Agrometeorología

Índice de Humedad
Del 21 al 30 de Abril 2025

<0.4	MUY DEFICIENTE
0.5-0.7	DEFICIENTE
0.8-1.2	HUMEDO
1.3-2.0	HUMEDAD ALTA
>2.1	HUMEDAD EXTREMA

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (21 AL 30 DE ABRIL 2025)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
ESTE	Hato Mayor	26.5	41.5	0.6	DEFICIENTE
	El Seibo	21.6	42.0	0.5	DEFICIENTE
	Aerop. La Romana	19.2	42.2	0.5	DEFICIENTE
	Los Llanos	59.2	45.8	1.3	HUMEDAD ALTA
	Aerop. Punta Cana	6.8	41.8	0.2	MUY DEFICIENTE
	Sabana de la Mar	90.6	37.0	2.4	HUMEDAD EXTREMA
	San Rafael del Yuma	17.3	45.8	0.4	MUY DEFICIENTE
CENTRAL	Aerop. La Isabela (Joaquín Balaguer)	58.4	43.7	1.3	HUMEDAD ALTA
	Bayaguana	44.5	45.8	1.0	HÚMEDO
	Jardín Botánico Nacional	21.3	42.6	0.5	DEFICIENTE
	Rancho Arriba	87.3	36.1	2.4	HUMEDAD EXTREMA
	La Victoria	8.4	45.8	0.2	MUY DEFICIENTE
	Aerop. Las Américas	6.3	42.6	0.1	MUY DEFICIENTE
	Sabana Grande de Boya	12.4	47.3	0.3	MUY DEFICIENTE
	Villa Altagracia	24.1	40.3	0.6	DEFICIENTE
	San Cristobal (Loyola)	58.9	43.8	1.3	HUMEDAD ALTA
	San José Ocoa (MET)	38.9	36.1	1.1	HÚMEDO
	Santo Domingo Este	14.7	42.6	0.3	MUY DEFICIENTE
SUROESTE	Tabara Abajo (Azua)	6.2	48.9	0.1	MUY DEFICIENTE
	Bohechio	21.2	39.8	0.5	DEFICIENTE
	Hondo Valle	42.2	29.2	1.4	HUMEDAD ALTA
	Elias piña	18.2	44.6	0.4	MUY DEFICIENTE
	Las Matas de Farfan	0.0	44.8	0.0	MUY DEFICIENTE
	Padre las Casas	8.2	39.8	0.2	MUY DEFICIENTE
	Peralta	18.9	34.2	0.6	DEFICIENTE
	Arroyo Loro (San J. de La Maguana)	62.6	40.8	1.5	HUMEDAD ALTA
SUR	Aerop.Maria Montez (Barahona)	22.3	45.9	0.5	DEFICIENTE
	Cabral	0.5	51.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Enriquillo	81.0	47.6	1.7	HUMEDAD ALTA
	Pedernales	28.9	47.6	0.6	DEFICIENTE
	Jimaní	113.3	57.0	2.0	HUMEDAD ALTA
	Polo (Barahona)	61.6	28.3	2.2	HUMEDAD EXTREMA

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (21 AL 30 DE ABRIL 2025)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
N O R C E N T R A L	Constanza	29.4	23.7	1.2	HÚMEDO
	Jarabacoa (MET)	45.3	29.1	1.6	HUMEDAD ALTA
	Bonao	129.1	41.2	3.1	HUMEDAD EXTREMA
	Juma (Bejucal)	126.7	41.2	3.1	HUMEDAD EXTREMA
	La Vega (MET)	129.6	44.8	2.9	HUMEDAD EXTREMA
	Salcedo	44.1	42.3	1.0	HÚMEDO
N O R E S T E	Aerop. Arroyo Barril	43.8	44.4	1.0	HÚMEDO
	San Francisco De Macoris	42.8	34.8	1.2	HÚMEDO
	Catey (ISA)	126.3	44.4	2.8	HUMEDAD EXTREMA
	Cabrera	63.8	42.6	1.5	HUMEDAD ALTA
	Río San Juan	282.4	41.4	6.8	HUMEDAD EXTREMA
	Samana	83.0	42.4	2.0	HUMEDAD ALTA
	Sánchez	96.6	44.4	2.2	HUMEDAD EXTREMA
	Villa Riva	82.9	44.2	1.9	HUMEDAD ALTA
N O R T E	Aerop. Gregorio Lueron (Puerto Plata)	131.9	36.5	3.6	HUMEDAD EXTREMA
	Luperon	37.5	42.1	0.9	HÚMEDO
	Moca	57.2	39.5	1.4	HUMEDAD ALTA
	Aerop. Del Cibao (Santiago)	95.2	37.7	2.5	HUMEDAD EXTREMA
	Altamira	217.8	35.5	6.1	HUMEDAD EXTREMA
	Villa Isabela. (P.Plata)	85.2	39.5	2.2	HUMEDAD EXTREMA
	Gaspar Hernández	243.7	36.8	6.6	HUMEDAD EXTREMA
N O R O E S T E	Monte Cristi	3.8	43.3	0.1	MUY DEFICIENTE
	Las Matas de Santa Cruz	0.0	43.3	0.0	MUY DEFICIENTE
	Dajabon	5.0	40.6	0.1	MUY DEFICIENTE
	Restauracion	13.2	37.1	0.4	MUY DEFICIENTE
	Santiago Rodriguez	119.2	44.7	2.7	HUMEDAD EXTREMA
	Mao	12.9	50.3	0.3	MUY DEFICIENTE

Análisis.

Abril finalizo con valores de lluvias muy significativo en varias de las localidades que comprenden el país, aunque las mismas disminuyeron con relación a la década anterior.

De **59** estaciones analizadas durante este periodo en **34** se observan condiciones favorables de humedad en el suelo, es decir alrededor del **58 %** de las localidades, principalmente todas las pertenecientes a las regionales agropecuarias **Norcentral, Noreste y Norte** como es el caso de Bonao, La Vega (Met), Rio San Juan, Sánchez, Altamira, Gaspar Hernández con índice de humedad extrema.

Durante esta década (20-30) de abril los mayores registro de lluvias acumuladas por encima de los **100.0 mm** se presentaron en Jimani con 113.3 mm, Bonao 129.1, Juma (Bejucal) 126.7, La Vega (Met) 129.6, Catey (ISA) 126.3, en los Alrededores del Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata) con 131.9 mm, en tanto por encima de los **200.0 mm** en Rio San Juan con 282.4 mm, Altamira 217.8 y Gaspar Hernández con 243.7 mm consecutivamente.

En cambio los menores valores por debajo de los **10.0 mm** en los alrededores del Aeropuerto Punta Cana con 6.8 mm, y Las Américas 6.3, La Victoria 8.4, Tabara Abajo 6.2, Padre Las Casas 8.2, Monte Cristi 3.8, Dajabón 5.0, Cabral 0.5. Observándose ausencia total de lluvias durante los diez días en Las Matas de Farfán y Las Matas de Santa Cruz.

Recordamos que durante el mes de abril normalmente durante la segunda década, tienden a finalizar la presencia de la sequía estacional en nuestro país, aunque se mantienen condiciones deficiente de humedad edáfica en varias localidades entre la que señalamos La Victoria, Sabana Grande de Boya, Las Matas de Farfán, Padre Las Casas, Monte Cristi, Dajabón, Mao entre otras. Por lo que recomendamos mantener una vigilancia continua para el buen manejo de las actividades agropecuarias.