

**Instituto Dominicano de
Meteorología**

División de Agrometeorología

Almacenaje en mm	
175.1 – 200.0	HUMEDAD EXTREMA
150.1 – 175.0	MUY HUMEDO
125.1 – 150.0	HUMEDO
100.1 – 125.0	NORMAL
75.1 – 100.0	SEQUIA
50.1 – 75.0	SEQUIA SEVERA
25.1 – 50.0	SEQUIA EXTREMA
< 25.0	SEQUIA ABSOLUTA

Balance Hídrico 1ra Década del 11 al 20 de JUNIO 2025

2da. Década		ESTADO DEL SUELO	
Del 11 al 20 de Junio del 2025			
REGIONAL ESTE			
El Seibo	➡	101.9	NORMAL
Hato Mayor	⬇	95.7	SEQUIA_
Aeropuerto La Romana	⬇	91.0	SEQUIA_
Los Llanos	⬆	53.8	SEQUIA SEVERA
Aeropuerto Punta Cana	⬇	74.5	SEQUIA SEVERA
Sabana de la Mar	⬆	149.5	HUMEDO
San Rafael del Yuma	⬇	86.2	SEQUIA_
REGIONAL CENTRAL			
Bayaguana	➡	101.9	NORMAL
La Victoria	➡	95.7	SEQUIA_
Aeropuerto Las Américas	⬇	91.0	SEQUIA_
Rancho Arriba	⬆	53.8	SEQUIA SEVERA
Sabana Grande de Boya	⬇	74.5	SEQUIA SEVERA
San Cristobal	⬆	149.5	HUMEDO
San José de Ocoa	⬇	63.5	SEQUIA SEVERA
Santo Domingo Este	⬆	92.8	SEQUIA_
REGIONAL SUROESTE			
Tabara Abajo (Azua)	⬇	50.6	SEQUIA SEVERA
Hondo Valle	⬇	68.2	SEQUIA SEVERA
Padre de las Casas	➡	81.7	SEQUIA_
Peralta	➡	78.0	SEQUIA_
Arroyo Loro (San J. De la Maguana)	⬆	110.3	NORMAL
Bohechio	⬇	56.3	SEQUIA SEVERA
REGIONAL SUR			
Aeropuerto Maria Montez (Barahona)	➡	26.5	SEQUIA EXTREMA
Jimani	⬆	64.2	SEQUIA SEVERA
Pedernales	⬇	1.2	SEQUIA ABSOLUTA

2da. Década		ESTADO DEL SUELO	
Del 11 al 20 de Junio del 2025			
REGIONAL NORCENTRAL			
Bejucal (Juma Bonaó)	⬆️	158.0	MUY HUMEDO
Constanza	➡️	127.0	HUMEDO
Jarabacoa	⬇️	74.7	SEQUIA SEVERA
La Vega	➡️	130.3	HUMEDO
Salcedo	⬇️	83.0	SEQUIA_
REGIONAL NORES TE			
Aeropuerto Arroyo Barril	⬇️	106.2	NORMAL
Rio San Juan	➡️	123.9	NORMAL
Samaná	➡️	158.8	MUY HUMEDO
Sánchez	⬇️	72.1	SEQUIA SEVERA
Villa Riva	⬇️	109.7	NORMAL
Aeropuerto Catey (Samaná)	⬆️	209.9	HUMEDAD EXTREMA
San Francisco de Macoris	⬇️	66.3	SEQUIA SEVERA
Cabrera	⬇️	70.1	SEQUIA SEVERA
REGIONAL NORTE			
Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata)	⬇️	16.1	SEQUIA ABSOLUTA
Aeropuerto Cibao (Santiago)	⬆️	138.3	HUMEDO
Altamira	⬇️	45.6	SEQUIA EXTREMA
Gaspar Hernández	➡️	83.5	SEQUIA_
REGIONAL NOROESTE			
Dajabón (Loyola)	⬆️	137.0	HUMEDO
Monte Cristi	⬆️	115.7	NORMAL
Santiago Rodriguez	⬇️	41.2	SEQUIA EXTREMA
Las Matas de Santa Cruz	⬆️	37.6	SEQUIA EXTREMA

Análisis:

Durante esta década continúan escasas las precipitaciones al igual que el período anterior, prácticamente en todo el territorio nacional, observándose lluvias durante los primeros días de la década en algunas localidades debido a las influencias de una vaguada y los efectos locales y orográficos.

De **45** estaciones analizadas durante este década (11-20) se registran **25** localidades en condiciones de algún grado de sequía, es decir alrededor del **55 %** de las mismas, principalmente las pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Suroeste, Sur, Norte, Noroeste**, entre las que mencionamos Hato Mayor, Tábara Abajo (Azua), Hondo Valle, Altamira, Santiago Rodríguez y La Mata de Santa Cruz.

Climatológicamente durante este período continúan los valores de la presencia de la sequía al igual que la década anterior, donde las regionales con mayor afectación son la **Sur** con 85 % y la **Suroeste** con 49 % de su área cubierta, siendo las provincias que presentan mayores cobertura en espacial Pedernales, Azua, Neiba, Jimaní, Barahona Etc., en tanto las de menores afectación son la **Noreste** y la **Central**, donde normalmente las provincias de Bonao, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa registran área cubierta con sequia menor del 15 %.

Recomendamos estar atento para aplicar las medidas de lugar, para el buen manejo de las actividades agropecuarias principalmente en aquellas localidades donde persiste la presencia de algún grado de sequía desde década anteriores como es el caso de Tábara Abajo (Azua), Pedernales, Santiago Rodríguez entre otras.