



Meteorología Operativa
División Agrometeorología
Índice de Humedad
Del 01 al 10 de Enero 2026

<0.4	MUY DEFICIENTE
0.5-0.7	DEFICIENTE
0.8-1.2	HUMEDO
1.3-2.0	HUMEDAD ALTA
>2.1	HUMEDAD EXTREMA

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (01 AL 10 DE ENERO 2026)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
ESTE	El Seibo	31.0	30.5	1.0	HÚMEDO
	Hato Mayor	18.2	28.5	0.6	DEFICIENTE
	Aerop. La Romana	32.7	31.5	1.0	HÚMEDO
	Los Llanos	26.2	31.7	0.8	HÚMEDO
	Aerop. Punta Cana	24.7	32.6	0.8	HÚMEDO
	Sabana de la Mar	97.3	27.5	3.5	HUMEDAD EXTREMA
	San Rafael del Yuma	81.3	29.3	2.8	HUMEDAD EXTREMA
CENTRAL	Aerop. La Isabela (Joaquín Balaguer)	41.2	30.9	1.3	HUMEDAD ALTA
	Bayaguana	12.7	31.7	0.4	MUY DEFICIENTE
	Jardín Botánico Nacional	51.0	31.0	1.6	HUMEDAD ALTA
	Rancho Arriba	19.7	27.3	0.7	DEFICIENTE
	La Victoria	29.9	31.7	0.9	HÚMEDO
	Aerop. Las Américas	46.5	31.0	1.5	HUMEDAD ALTA
	Sabana Grande de Boya	28.2	29.6	1.0	HÚMEDO
	Villa Altagracia	93.6	31.2	3.0	HUMEDAD EXTREMA
	San Cristobal (Loyola)	17.2	30.9	0.6	DEFICIENTE
	San José Ocoa (MET)	23.0	27.3	0.8	HÚMEDO
	Santo Domingo Este	30.6	31.0	1.0	HÚMEDO
SUROESTE	Tabara Abajo (Azua)	21.6	33.7	0.6	DEFICIENTE
	Bohechio	10.1	28.4	0.4	MUY DEFICIENTE
	Hondo Valle	11.7	19.5	0.6	DEFICIENTE
	Elias piña	0.2	31.7	0.0	MUY DEFICIENTE
	Padre las Casas	9.3	28.4	0.3	MUY DEFICIENTE
	El Cercado	14.3	20.9	0.7	DEFICIENTE
	Peralta	143.4	20.9	6.9	HUMEDAD EXTREMA
	Arroyo Loro (San J. de La Maguana)	5.2	24.9	0.2	MUY DEFICIENTE
SUR	Aerop.Maria Montez (Barahona)	15.8	32.3	0.5	DEFICIENTE
	Cabral	15.9	33.4	0.5	DEFICIENTE
	Enrriquillo	12.7	38.2	0.3	MUY DEFICIENTE
	Pedernales	19.4	33.9	0.6	DEFICIENTE
	Jimaní	66.5	36.9	1.8	HUMEDAD ALTA
	Oviedo	14.2	29.5	0.5	DEFICIENTE
	Polo (Barahona)	112.5	21.1	5.3	HUMEDAD EXTREMA

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (01 AL 10 DE ENERO 2026)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
NORCENTRAL	Constanza	19.9	16.4	1.2	HUMEDAD ALTA
	Jarabacoa (MET)	72.0	19.5	3.7	HUMEDAD EXTREMA
	Bonao	59.7	28.8	2.1	HUMEDAD EXTREMA
	Juma (Bejucal)	72.1	28.8	2.5	HUMEDAD EXTREMA
	La Vega (MET)	45.0	29.3	1.5	HUMEDAD ALTA
	Salcedo	57.8	29.1	2.0	HUMEDAD EXTREMA
NORESTE	Aerop. Arroyo Barril	148.2	33.0	4.5	HUMEDAD EXTREMA
	San Francisco De Macoris	38.2	26.5	1.4	HUMEDAD ALTA
	Catey (ISA)	149.1	33.0	4.5	HUMEDAD EXTREMA
	Cabrera	128.3	32.4	4.0	HUMEDAD EXTREMA
	Río San Juan	110.4	28.8	3.8	HUMEDAD EXTREMA
	Samana	102.8	29.8	3.5	HUMEDAD EXTREMA
	Sánchez	121.4	33.0	3.7	HUMEDAD EXTREMA
	Villa Riva	133.3	30.7	4.3	HUMEDAD EXTREMA
NORTE	Aerop. Gregorio Lueron (Puerto Plata)	182.0	26.7	6.8	HUMEDAD EXTREMA
	Luperon	220.3	27.9	7.9	HUMEDAD EXTREMA
	Moca	60.8	26.6	2.3	HUMEDAD EXTREMA
	Aerop. Del Cibao (Santiago)	47.1	27.2	1.7	HUMEDAD ALTA
	Gaspar Hernández	182.7	26.8	6.8	HUMEDAD EXTREMA
NOROESTE	Monte Cristi	109.7	28.9	3.8	HUMEDAD EXTREMA
	La Mata de Santa Cruz	21.1	28.9	0.7	DEFICIENTE
	Dajabon	59.2	27.5	2.2	HUMEDAD EXTREMA
	Restauracion	25.2	26.3	1.0	HÚMEDO
	Santiago Rodriguez	18.3	29.8	0.6	DEFICIENTE
	Mao	2.9	29.9	0.1	MUY DEFICIENTE

Análisis.

El mes de enero inicia con lluvias significativas debido a la incidencia de una vaguada en varias localidades del territorio nacional.

De **58** estaciones analizadas durante este periodo en **39** se presentan condiciones favorables de humedad edáfica, principalmente las pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Central, Norcentral, y Norte** entre las que mencionamos Sabana de la Mar, San Rafael del Yuma, Villa Altagracia, Bonao, Juma (Bejucal), Samaná, Sánchez, Luperón, Moca entre otras. Presentando índice de humedad extrema.

Durante el transcurso de esta década (1-10) de enero se registraron valores de lluvias por encima de los **100.0 mm** como es el caso de Polo (Barahona) con 112.5 mm, Catey (ISA) 149.1, Cabrera 128.3, Villa Riva 133.3, Gaspar Hernández 182.7, en los alrededores de los Aeropuertos Arroyo Barril con 148.2 y Gregorio Luperón (Puerto Plata) 182.0, en tanto los menores valores por debajo de los **10.0 mm** en Elías Piña con 0.2, Padre Las Casas 9.3, Arroyo Loro (San Juan de la Maguana) 5.2 y Mao con 2.9 mm sucesivamente.

Recomendamos mantener una vigilancia continua para el buen manejo de las actividades agropecuarias principalmente en las regionales agropecuarias **Sureste, Sur y Noroeste** donde varias de sus localidades presentan condiciones muy deficientes de humedad en el suelo, entre las que señalamos Bohechío, Padre Las Casas, Arroyo Loro (SJM), Pedernales, Mao etc. recordando que enero es el tercer mes del período de la sequía estacional de nuestro país.

Términos.

Índice de Humedad. Es una medida que resume la relación entre la precipitación y la evapotranspiración, indicando la disponibilidad de agua en un área determinada para el crecimiento del cultivo.

Evapotranspiración Potencial (ETP). Representa la cantidad máxima de agua que puede evaporarse y transpirarse desde el suelo y las plantas en condiciones ideales.