



Meteorología Operativa
División Agrometeorología
Índice de Humedad
Del 11 al 20 de Enero 2026

<0.4	MUY DEFICIENTE
0.5-0.7	DEFICIENTE
0.8-1.2	HUMEDO
1.3-2.0	HUMEDAD ALTA
>2.1	HUMEDAD EXTREMA

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (11 AL 20 DE ENERO 2026)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
ESTE	El Seibo	7.6	30.5	0.2	MUY DEFICIENTE
	Hato Mayor	68.3	28.5	2.4	HUMEDAD EXTREMA
	Aerop. La Romana	2.7	31.5	0.1	MUY DEFICIENTE
	Los Llanos	9.0	31.7	0.3	MUY DEFICIENTE
	Aerop. Punta Cana	21.0	32.6	0.6	DEFICIENTE
	Sabana de la Mar	40.4	27.5	1.5	HUMEDAD ALTA
	San Rafael del Yuma	9.4	29.3	0.3	MUY DEFICIENTE
CENTRAL	Aerop. La Isabela (Joaquín Balaguer)	7.3	30.9	0.2	MUY DEFICIENTE
	Bayaguana	12.1	31.7	0.4	MUY DEFICIENTE
	Jardín Botánico Nacional	26.8	31.0	0.9	HÚMEDO
	Rancho Arriba	33.7	27.3	1.2	
	La Victoria	32.5	31.7	1.0	HÚMEDO
	Aerop. Las Américas	17.0	31.0	0.5	DEFICIENTE
	Sabana Grande de Boya	30.3	29.6	1.0	HÚMEDO
	Villa Altagracia	23.4	31.2	0.7	DEFICIENTE
	San Cristobal (Loyola)	30.1	30.9	1.0	HÚMEDO
	San José Ocoa (MET)	4.6	27.3	0.2	MUY DEFICIENTE
	Santo Domingo Este	19.9	31.0	0.6	DEFICIENTE
SUROESTE	Tabara Abajo (Azua)	0.0	33.7	0.0	MUY DEFICIENTE
	Bohechio	0.0	28.4	0.0	MUY DEFICIENTE
	Hondo Valle	15.5	19.5	0.8	HÚMEDO
	Elias piña	22.1	31.7	0.7	DEFICIENTE
	Padre las Casas	2.8	28.4	0.1	MUY DEFICIENTE
	La Mata de Farfan	0.0	27.4	0.0	MUY DEFICIENTE
	El Cercado	0.0	20.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Peralta	0.2	20.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Arroyo Loro (San J. de La Maguana)	3.7	24.9	0.1	MUY DEFICIENTE
	Aerop. María Montez (Barahona)	1.2	32.3	0.0	MUY DEFICIENTE
SUR	Cabral	0.5	33.4	0.0	MUY DEFICIENTE
	Enriquillo	12.0	38.2	0.3	MUY DEFICIENTE
	Pedernales	0.6	33.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Jimaní	0.7	36.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Oviedo	9.8	29.5	0.3	MUY DEFICIENTE
	Polo (Barahona)	12.8	21.1	0.6	DEFICIENTE

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (11 AL 20 DE ENERO 2026)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
NORCENTRAL	Constanza	13.3	16.4	0.8	HÚMEDO
	Jarabacoa (MET)	24.0	19.5	1.2	HUMEDAD ALTA
	Bonao	13.5	28.8	0.5	DEFICIENTE
	Juma (Bejucal)	22.9	28.8	0.8	HÚMEDO
	La Vega (MET)	12.0	29.3	0.4	MUY DEFICIENTE
	Salcedo	25.2	29.1	0.9	HÚMEDO
NORESTE	Aerop. Arroyo Barril	17.9	33.0	0.5	DEFICIENTE
	San Francisco De Macoris	25.0	26.5	0.9	HÚMEDO
	Catey (ISA)	27.5	33.0	0.8	HÚMEDO
	Cabrera	16.2	32.4	0.5	DEFICIENTE
	Río San Juan	15.0	28.8	0.5	DEFICIENTE
	Samana	52.4	29.8	1.8	HUMEDAD ALTA
	Sánchez	26.7	33.0	0.8	HÚMEDO
	Villa Riva	50.7	30.7	1.7	HUMEDAD ALTA
	Altamira	4.3	23.6	0.2	MUY DEFICIENTE
NORTE	Aerop. Gregorio Lueron (Puerto Plata)	23.5	26.7	0.9	HÚMEDO
	Luperon	23.0	27.9	0.8	HÚMEDO
	Moca	20.4	26.6	0.8	DEFICIENTE
	Villa Isabela	15.2	26.7	0.6	DEFICIENTE
	Aerop. Del Cibao (Santiago)	8.8	27.2	0.3	MUY DEFICIENTE
	Gaspar Hernández	43.0	26.8	1.6	HUMEDAD ALTA
NOROESTE	Monte Cristi	0.3	28.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	La Mata de Santa Cruz	0.0	28.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Dajabon	66.1	27.5	2.4	HUMEDAD EXTREMA
	Restauracion	4.1	26.3	0.2	MUY DEFICIENTE
	Santiago Rodriguez	81.6	29.8	2.7	HUMEDAD EXTREMA
	Mao	0.0	29.9	0.0	MUY DEFICIENTE

Análisis.

Durante la segunda década del mes de enero las lluvias disminuyen con relación a la década anterior, en la mayor parte del territorio nacional, registrándose algunos valores de lluvias importantes en varias localidades, debido a la incidencia de una vaguada y el viento del Este/Noreste.

De **60** estaciones analizadas durante este período **29** presentan condiciones deficientes y muy deficientes de humedad edáfica, principalmente las pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Suroeste, Sur y Noroeste**, entre las que señalamos El Seibo, San Rafael del Yuma, Tábara Abajo (Azua), Padre Las Casas, Pedernales, Jimaní, Monte Cristi, Mao entre otras. En tanto solamente **20** localidades presentan condiciones favorables de humedad en el suelo como es el caso de Hato Mayor, La Victoria, San Cristóbal (Loyola), Jarabacoa, Samaná, Villa Riva, Luperón, Gaspar Hernández etc.

Durante el transcurso de esta década (11-20) de enero los mayores valores de lluvias acumuladas se presentaron en las localidades de Hato Mayor con 68.3 mm, Samaná 52.4, Villa Riva 50.7 y Santiago Rodríguez con 81.6 mm, en tanto los menores valores por debajo de los **5.0 mm** en los alrededores de los Aeropuertos La Romana y María Montez (Barahona), San José de Ocoa (Met). Padre Las Casas, Peralta, Arroyo Loro (San Juan de la Maguana), Cabral, Pedernales, Jimaní, Altamira, Monte Cristi y Restauración, por otro lado se observa ausencia total de lluvias durante esta década en Tábara Abajo (Azua), Bohechío, Las Mata de Farfán, El Cercado, Las Matas de Santa Cruz y Mao.

Recordamos que enero es el tercer mes del período de la sequía estacional para nuestro país, donde recomendamos una continua vigilancia para el buen manejo de las actividades agropecuarias, principalmente en las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Sur, Suroeste y Noroeste**, donde normalmente tiende a ser más marcada la presencia de la sequía durante este período estacional (Noviembre-Marzo).

Términos.

Índice de Humedad. Es una medida que resume la relación entre la precipitación y la evapotranspiración, indicando la disponibilidad de agua en un área determinada para el crecimiento del cultivo.

Evapotranspiración Potencial (ETP). Representa la cantidad máxima de agua que puede evapórase y transpirarse desde el suelo y las plantas en condiciones ideales.