

Instituto Dominicano de Meteorología

División de Agrometeorología

Almacenaje en mm	
175.1 – 200.0	HUMEDAD EXTREMA
150.1 – 175.0	MUY HUMEDO
125.1 – 150.0	HUMEDO
100.1 – 125.0	NORMAL
75.1 – 100.0	SEQUIA
50.1 – 75.0	SEQUIA SEVERA
25.1 – 50.0	SEQUIA EXTREMA
< 25.0	SEQUIA ABSOLUTA

Balance Hídrico 1ra Década del 1 al 10 de Febrero 2026

1ra. Década		ESTADO DEL SUELO	
Del 1 al 10 de Febrero del 2026			
REGIONAL ESTE			
El Seibo	→	131.8	HUMEDO
Hato Mayor	↓	94.4	SEQUIA_
Aeropuerto La Romana	↓	81.7	SEQUIA_
Los Llanos	↑	56.5	SEQUIA SEVERA
Aeropuerto Punta Cana	↓	107.8	NORMAL
Sabana de la Mar	↑	181.4	HUMEDAD EXTREMA
San Rafael del Yuma	↓	92.8	SEQUIA_
REGIONAL CENTRAL			
Bayaguana	→	90.8	SEQUIA_
La Victoria	↑	149.7	HUMEDO
Aeropuerto Las Américas	↓	57.5	SEQUIA SEVERA
Rancho Arriba	↑	99.2	SEQUIA_
Sabana Grande de Boya	→	90.8	SEQUIA_
San Cristobal	↓	69.2	SEQUIA SEVERA
San José de Ocoa	↓	62.8	SEQUIA SEVERA
Santo Domingo Este	↑	90.4	SEQUIA_
REGIONAL SUROESTE			
Tabara Abajo (Azua)	↓	39.6	SEQUIA EXTREMA
Hondo Valle	↓	45.5	SEQUIA EXTREMA
Padre de las Casas	→	52.6	SEQUIA SEVERA
Peralta	↑	74.0	SEQUIA SEVERA
Arroyo Loro (San J. De la Maguana)	→	54.1	SEQUIA SEVERA
Bohechio	↓	38.4	SEQUIA EXTREMA
REGIONAL SUR			
Aeropuerto Maria Montez (Barahona)	↓	36.0	SEQUIA EXTREMA
Polo (Barahona)	→	56.3	SEQUIA SEVERA
Jimani	↑	87.1	SEQUIA_
Pedernales	↓	37.3	SEQUIA EXTREMA

1ra. Década		ESTADO DEL SUELO	
Del 1 al 10 de Febrero del 2026			
REGIONAL NORCENTRAL			
Bejucal (Juma Bonao)	↓	84.2	SEQUIA_
Constanza	↓	74.5	SEQUIA SEVERA
Jarabacoa	↑	114.8	NORMAL
La Vega	↑	117.0	NORMAL
Salcedo	↑	116.2	NORMAL
REGIONAL NORESTE			
Aeropuerto Arroyo Barril	→	126.9	HUMEDO
Rio San Juan	↑	161.6	MUY HUMEDO
Samaná	↑	146.0	HUMEDO
Sánchez	→	124.6	NORMAL
Villa Riva	↓	105.5	NORMAL
Aeropuerto Catey (Samaná)	↑	170.4	MUY HUMEDO
San Francisco de Macoris	↓	96.2	SEQUIA_
Cabrera	→	140.5	HUMEDO
REGIONAL NORTE			
Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata)	↓	82.7	SEQUIA_
Aeropuerto Cibao (Santiago)	→	97.9	SEQUIA_
Altamira	↓	70.0	SEQUIA SEVERA
Gaspar Hernández	↑	149.5	HUMEDO
REGIONAL NOROESTE			
Dajabón (Loyola)	↓	54.9	SEQUIA SEVERA
Monte Cristi	↑	128.0	HUMEDO
Santiago Rodriguez	→	83.2	SEQUIA_

Análisis:

Febrero inicia registrándose condiciones de sequía en la mayor parte de las localidades analizadas.

De **45** estaciones analizadas durante este período en **29** se presentan algún grado de sequía, es decir alrededor del **64.0 %** de las localidades, principalmente todas las pertenecientes a las regionales agropecuarias Suroeste y sur entre las que mencionamos Tábara Abajo (Azua), Padre Las Casas, Bohechío, Polo (Barahona) Pedernales presentando sequía extrema y severa.

Durante esta década (1-10) de febrero continúan el incremento de los valores de la sequía, aumentando en todo el territorio nacional a 54 %, donde normalmente las regionales con mayores afectación son la **Sur** con 95.0 % y la **Suroeste** con 73.0 % de área cubierta, siendo las provincias que presentan mayores cobertura espacial Pedernales, Azua, Neiba, Barahona, Jimaní con valores de área cubierta por encima de los 90.0 %. En tanto las regionales con menor afectación son la **Noreste** con 31 % y la **Este** con 33 %. (**Estudio de la Climatología de la sequía en la República Dominicana 2005**).

Recomendamos mantener una continua vigilancia para el buen manejo de las actividades agropecuarias, principalmente en las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Suroeste** y **Sur**, que mantienen condiciones de sequía desde década anteriores. Recordando que febrero es el cuarto mes de la presencia de la sequía estacional para nuestros país.