

Almacenaje en mm	
175.1 – 200.0	HUMEDAD EXTREMA
150.1 – 175.0	MUY HUMEDO
125.1 – 150.0	HUMEDO
100.1 – 125.0	NORMAL
75.1 – 100.0	SEQUIA
50.1 – 75.0	SEQUIA SEVERA
25.1 – 50.0	SEQUIA EXTREMA
< 25.0	SEQUIA ABSOLUTA

Balance Hídrico 3ra Década del 21 al 31 de Enero 2026

3Ra. Década		ESTADO DEL SUELO	
Del 21 al 31 de Enero del 2026			
REGIONAL ESTE			
El Seibo	↑	161.7	MUY HUMEDO
Hato Mayor	↓	115.7	NORMAL
Aeropuerto La Romana	↓	93.9	SEQUIA_
Los Llanos	↑	69.0	SEQUIA SEVERA
Aeropuerto Punta Cana	↓	115.9	NORMAL
Sabana de la Mar	↑	186.6	HUMEDAD EXTREMA
San Rafael del Yuma	↓	108.8	NORMAL
REGIONAL CENTRAL			
Bayaguana	→	97.2	SEQUIA_
La Victoria	↑	181.0	HUMEDAD EXTREMA
Aeropuerto Las Américas	↓	46.1	SEQUIA EXTREMA
Rancho Arriba	↑	181.5	HUMEDAD EXTREMA
Sabana Grande de Boya	→	100.7	NORMAL
San Cristobal	↓	78.4	SEQUIA_
San José de Ocoa	↓	64.4	SEQUIA SEVERA
Santo Domingo Este	↑	118.4	NORMAL
REGIONAL SUROESTE			
Tabara Abajo (Azua)	↓	37.6	SEQUIA EXTREMA
Hondo Valle	↓	52.2	SEQUIA SEVERA
Padre de las Casas	→	59.0	SEQUIA SEVERA
Peralta	↑	84.4	SEQUIA_
Arroyo Loro (San J. De la Maguana)	↑	95.8	SEQUIA_
Bohechio	↓	42.6	SEQUIA EXTREMA
REGIONAL SUR			
Aeropuerto Maria Montez (Barahona)	↓	23.8	SEQUIA ABSOLUTA
Polo (Barahona)	↑	83.2	SEQUIA_
Jimani	↑	105.1	NORMAL
Pedernales	↓	39.8	SEQUIA EXTREMA

3Ra. Década		ESTADO DEL SUELO
Del 21 al 31 de Enero del 2026		
REGIONAL NORCENTRAL		
Bejucal (Juma Bonaó)	→ 104.8	NORMAL
Constanza	↓ 81.9	SEQUIA_
Jarabacoa	↑ 124.6	NORMAL
La Vega	↑ 128.9	HUMEDO
Salcedo	↑ 127.8	HUMEDO
REGIONAL NORES TE		
Aeropuerto Arroyo Barril	↓ 120.6	NORMAL
Rio San Juan	→ 142.1	HUMEDO
Samaná	→ 155.4	MUY HUMEDO
Sánchez	↓ 124.2	NORMAL
Villa Riva	↓ 107.8	NORMAL
Aeropuerto Catey (Samaná)	↑ 188.5	HUMEDAD EXTREMA
San Francisco de Macoris	↓ 119.5	NORMAL
Cabrera	→ 147.2	HUMEDO
REGIONAL NORTE		
Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata)	↓ 71.3	SEQUIA SEVERA
Aeropuerto Cibao (Santiago)	→ 106.5	NORMAL
Altamira	↓ 44.3	SEQUIA EXTREMA
Gaspar Hernández	↑ 138.6	HUMEDO
REGIONAL NOROES TE		
Dajabón (Loyola)	↓ 35.1	SEQUIA EXTREMA
Monte Cristi	↑ 112.7	NORMAL
Santiago Rodriguez	→ 81.5	SEQUIA_

Análisis:

El mes de enero finalizó con condiciones de sequía en gran parte de las localidades analizadas, aunque se registraron algunas precipitaciones las mismas no fueron suficiente para amortiguar las sequía que se registras en varias localidades desde período anteriores.

De **45** estaciones analizadas durante este período en **20** se observan condiciones de algún grado de sequía, es decir alrededor del **44 %** de las localidades, principalmente todas las pertenecientes a las regionales agropecuarias **Suroeste** y **Sur** entre las que mencionamos Tábara Abajo (Azua), Padres las Casas, Bohechío, alrededores del Aeropuerto María Montez (Barahona), Pedernales entre otras, presentando condiciones de sequía severa, extrema y absoluta.

Normalmente durante esta década continúa el incremento de los valores de la sequía, donde resultan ser las regionales con mayores afectación de área cubierta La **Sur** con **94 %** y la **Suroeste** con **66 %**, donde la provincia que tienden a presentar mayores cobertura de área espacial cubierta son Pedernales, Azua, Neiba, San Juan de la Maguana, Distrito Nacional, Jimaní, Barahona, en tanto las regionales con menor afectación la **Noreste** con **24 %** y la **Este** con **21 %**. (**Estudio de la climatología de la sequía en la Republica Dominicana, ONAMET 2005**)

Recomendamos una vigilancia continua para el buen manejo de las actividades agropecuarias, principalmente en las localidades perteneciente a las regionales agropecuarias **Sur** y **Suroeste** que presentan casi todas sus localidades algún grado de sequía desde décadas anteriores. Recordando que enero es el tercer mes del período de la sequía estacional para nuestro país.