



Meteorología Operativa
División Agrometeorología
Índice de Humedad
Del 01 al 10 de Febrero 2026

<0.4	MUY DEFICIENTE
0.5-0.7	DEFICIENTE
0.8-1.2	HUMEDO
1.3-2.0	HUMEDAD ALTA
>2.1	HUMEDAD EXTREMA

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (01 AL 10 DE FEBRERO 2026)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
ESTE	El Seibo	21.1	33.0	0.6	DEFICIENTE
	Hato Mayor	4.4	31.2	0.1	MUY DEFICIENTE
	Aerop. La Romana	5.9	34.0	0.2	MUY DEFICIENTE
	Los Llanos	8.7	34.8	0.3	MUY DEFICIENTE
	Aerop. Punta Cana	38.4	33.7	1.1	HÚMEDO
	Sabana de la Mar	86.4	29.2	3.0	HUMEDAD EXTREMA
	San Rafael del Yuma	18.6	32.2	0.6	DEFICIENTE
CENTRAL	Aerop. La Isabela (Joaquín Balaguer)	3.5	32.4	0.1	MUY DEFICIENTE
	Bayaguana	11.1	34.8	0.3	MUY DEFICIENTE
	Jardín Botánico Nacional	3.2	34.3	0.1	MUY DEFICIENTE
	Rancho Arriba	7.3	29.5	0.2	MUY DEFICIENTE
	La Victoria	3.5	34.8	0.1	MUY DEFICIENTE
	Aerop. Las Américas	6.6	33.0	0.2	MUY DEFICIENTE
	Sabana Grande de Boya	80.5	33.0	2.4	HUMEDAD EXTREMA
	Villa Altigracia	2.6	32.8	0.1	MUY DEFICIENTE
	San Cristobal (Loyola)	1.2	32.4	0.0	MUY DEFICIENTE
	San José Ocoa (MET)	13.8	29.5	0.5	DEFICIENTE
	Santo Domingo Este	1.3	33.0	0.0	MUY DEFICIENTE
SUROESTE	Tabara Abajo (Azua)	7.6	37.3	0.2	MUY DEFICIENTE
	Bohechio	6.2	31.0	0.2	MUY DEFICIENTE
	Hondo Valle	3.9	21.8	0.2	MUY DEFICIENTE
	Elias piña	0.0	35.7	0.0	MUY DEFICIENTE
	Padre las Casas	6.7	31.0	0.2	MUY DEFICIENTE
	La Mata de Farfan	0.0	31.7	0.0	MUY DEFICIENTE
	El Cercado	0.0	23.1	0.0	MUY DEFICIENTE
	Peralta	10.1	24.9	0.4	MUY DEFICIENTE
	Arroyo Loro (San J. de La Maguana)	3.8	29.2	0.1	MUY DEFICIENTE
SUR	Aerop.Maria Montez (Barahona)	0.3	34.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Cabral	1.6	37.8	0.0	MUY DEFICIENTE
	Enrriquillo	33.7	41.9	0.8	HÚMEDO
	Pedernales	8.4	36.2	0.2	MUY DEFICIENTE
	Jimaní	0.2	42.0	0.0	MUY DEFICIENTE
	Oviedo	8.0	32.8	0.2	MUY DEFICIENTE
	Polo (Barahona)	22.2	22.1	1.0	HÚMEDO

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (01 AL 10 DE FEBRERO 2026)

LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
NORCENTRAL	Constanza	10.4	18.3	0.6	DEFICIENTE
	Jarabacoa (MET)	16.5	21.8	0.8	HUMEDO
	Bonao	12.6	31.1	0.4	MUY DEFICIENTE
	Juma (Bejucal)	11.2	31.1	0.4	MUY DEFICIENTE
	La Vega (MET)	9.4	32.1	0.3	MUY DEFICIENTE
	Salcedo	17.7	31.5	0.6	DEFICIENTE
NORESTE	Aerop. Arroyo Barril	53.6	36.2	1.5	HUMEDAD ALTA
	San Francisco De Macoris	0.0	28.2	0.0	MUY DEFICIENTE
	Catey (ISA)	13.7	36.2	0.4	MUY DEFICIENTE
	Cabrera	52.4	34.5	1.5	HUMEDAD ALTA
	Río San Juan	60.4	33.0	1.8	HUMEDAD ALTA
	Samana	31.6	32.2	1.0	HÚMEDO
	Sánchez	43.1	36.2	1.2	HUMEDO
	Villa Riva	25.6	35.2	0.7	DEFICIENTE
NORTE	Aerop. Gregorio Lueron (Puerto Plata)	62.8	27.6	2.3	HUMEDAD EXTREMA
	Luperon	43.7	30.6	1.4	HUMEDAD ALTA
	Villa Isabela	33.4	27.6	1.2	HÚMEDO
	Aerop. Del Cibao (Santiago)	9.5	29.9	0.3	MUY DEFICIENTE
	Gaspar Hernández	48.6	28.9	1.7	HUMEDAD ALTA
NOROESTE	Monte Cristi	35.2	32.3	1.1	HÚMEDO
	La Mata de Santa Cruz	0.0	32.3	0.0	MUY DEFICIENTE
	Dajabon	90.6	30.6	3.0	HUMEDAD EXTREMA
	Restauracion	18.3	28.4	0.6	DEFICIENTE
	Santiago Rodriguez	23.2	34.7	0.7	DEFICIENTE
	Mao	3.2	34.0	0.1	MUY DEFICIENTE

Análisis.

Febrero inicia con una marcada disminución de las precipitaciones con relación a la década anterior prácticamente en todo el territorio nacional.

De **59** estaciones analizadas durante este período en **42** se observan condiciones deficientes y muy deficientes de humedad edáfica, es decir alrededor del **71 %** de las localidades, principalmente las pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Central, Suroeste, Sur y Norcentral** entre las que señalamos Hato Mayor, Los Llanos, Bayaguana, La Victoria, Villa Altagracia, Tábara abajo (Azua), Padre Las Casas, Pedernales, Jimaní, Juma (Bejucal) La Vega (MET), presentando condiciones muy deficientes de humedad en el suelo.

Durante el transcurso de la década (1-10) de febrero las lluvias resultaron escasas en prácticamente todo el país, registrándose los mayores valores acumulados en Sabana de la Mar con 86.4 mm, Sabana Grande de Boyá 80.5, Río San Juan 60.4, alrededores del Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata) 62.8 y en Dajabón 90.6 mm respectivamente, en tanto los menores valores por debajo de los **3.0 mm** en Villa Altagracia 2.6 mm, San Cristóbal (Loyola) 1.2, Santo Domingo Este 1.3, alrededores del Aeropuerto María Montez (Barahona) 0.3, Jimaní 0.2 etc.

Observándose ausencia total de lluvias durante los diez días en Elías Piña, Las Matas de Farfán, El Cercado, San Francisco de Macorís y Las Matas de Santa Cruz.

Recomendamos una continua vigilancia, para el buen manejo de las actividades agropecuarias, recordando que febrero es el cuarto mes del período de la sequía estacional de nuestro país, siendo más marcada en las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Suroeste, Sur y Noroeste**, como es el caso de las localidades de Tábara Abajo (Azua), Padre Las Casas, Pedernales, Jimaní, Monte Cristi y Mao que muestran condiciones muy deficientes de humedad en el suelo desde décadas anteriores.

Términos.

Índice de Humedad. Es una medida que resume la relación entre la precipitación y la evapotranspiración, indicando la disponibilidad de agua en un área determinada para el crecimiento del cultivo.

Evapotranspiración Potencial (ETP). Representa la cantidad máxima de agua que puede evaporarse y transpirarse desde el suelo y las plantas en condiciones ideales.