



Meteorología Operativa
División Agrometeorología
Índice de Humedad
Del 11 al 20 de Febrero 2026

<0.4	MUY DEFICIENTE
0.5-0.7	DEFICIENTE
0.8-1.2	HUMEDO
1.3-2.0	HUMEDAD ALTA
>2.1	HUMEDAD EXTREMA

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (11 AL 20 DE FEBRERO 2026)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
ESTE	El Seibo	64.3	33.0	2.0	HUMEDAD ALTA
	Hato Mayor	68.0	31.2	2.2	HUMEDAD EXTREMA
	Aerop. La Romana	2.5	34.0	0.1	MUY DEFICIENTE
	Los Llanos	17.6	34.8	0.5	DEFICIENTE
	Aerop. Punta Cana	5.4	33.7	0.2	MUY DEFICIENTE
	Sabana de la Mar	20.7	29.2	0.7	DEFICIENTE
	San Rafael del Yuma	14.8	32.2	0.5	DEFICIENTE
CENTRAL	Aerop. La Isabela (Joaquín Balaguer)	23.0	32.4	0.7	DEFICIENTE
	Bayaguana	8.4	34.8	0.2	MUY DEFICIENTE
	Jardín Botánico Nacional	22.0	34.3	0.6	DEFICIENTE
	Rancho Arriba	9.5	29.5	0.3	MUY DEFICIENTE
	La Victoria	0.0	34.8	0.0	MUY DEFICIENTE
	Aerop. Las Américas	4.4	33.0	0.1	MUY DEFICIENTE
	Sabana Grande de Boya	4.9	33.0	0.1	MUY DEFICIENTE
	Villa Altagracia	33.8	32.8	1.0	HÚMEDO
	San Cristobal (Loyola)	18.2	32.4	0.6	DEFICIENTE
	San José Ocoa (MET)	3.4	29.5	0.1	MUY DEFICIENTE
	Santo Domingo Este	5.8	33.0	0.2	MUY DEFICIENTE
	Tabara Abajo (Azua)	0.0	37.3	0.0	MUY DEFICIENTE
SUROESTE	Bohechio	0.0	31.0	0.0	MUY DEFICIENTE
	Hondo Valle	2.7	21.8	0.1	MUY DEFICIENTE
	Elias piña	12.0	35.7	0.3	MUY DEFICIENTE
	Padre las Casas	16.6	31.0	0.5	DEFICIENTE
	La Mata de Farfan	0.0	31.7	0.0	MUY DEFICIENTE
	El Cercado	10.4	23.1	0.4	MUY DEFICIENTE
	Peralta	0.8	24.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Arroyo Loro (San J. de La Maguana)	0.2	29.2	0.0	MUY DEFICIENTE
	Aerop. Maria Montez (Barahona)	16.3	34.9	0.5	DEFICIENTE
SUR	Cabral	1.2	37.8	0.0	MUY DEFICIENTE
	Enrriquillo	16.2	41.9	0.4	MUY DEFICIENTE
	Pedernales	2.9	36.2	0.1	MUY DEFICIENTE
	Jimaní	55.5	42.0	1.3	HUMEDAD ALTA
	Oviedo	3.5	32.8	0.1	MUY DEFICIENTE
	Polo (Barahona)	10.3	22.1	0.5	DEFICIENTE

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (11 AL 20 DE FEBRERO 2026)

LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
NORCENTRAL	Constanza	2.4	18.3	0.1	MUY DEFICIENTE
	Jarabacoa (MET)	17.6	21.8	0.8	HUMEDO
	Bonao	28.9	31.1	0.9	HÚMEDO
	Juma (Bejucal)	24.3	31.1	0.8	HÚMEDO
	La Vega (MET)	9.2	32.1	0.3	MUY DEFICIENTE
	Salcedo	3.2	31.5	0.1	MUY DEFICIENTE
NORESTE	Aerop. Arroyo Barril	12.7	36.2	0.4	MUY DEFICIENTE
	San Francisco De Macoris	15.6	28.2	0.6	DEFICIENTE
	Catey (ISA)	20.8	36.2	0.6	DEFICIENTE
	Cabrera	28.0	34.5	0.8	HUMEDO
	Río San Juan	12.4	33.0	0.4	MUY DEFICIENTE
	Samana	15.4	32.2	0.5	DEFICIENTE
	Sánchez	16.0	36.2	0.4	MUY DEFICIENTE
	Villa Riva	21.8	35.2	0.6	DEFICIENTE
NORTE	Aerop. Gregorio Lueron (Puerto Plata)	48.0	27.6	1.7	HUMEDAD ALTA
	Luperon	23.1	30.6	0.8	HUMEDO
	Villa Isabela	17.2	27.6	0.6	DEFICIENTE
	Aerop. Del Cibao (Santiago)	6.5	29.9	0.2	MUY DEFICIENTE
	Gaspar Hernández	14.9	28.9	0.5	DEFICIENTE
NOROESTE	Monte Cristi	0.0	32.3	0.0	MUY DEFICIENTE
	La Mata de Santa Cruz	0.0	32.3	0.0	MUY DEFICIENTE
	Dajabon	19.1	30.6	0.6	DEFICIENTE
	Restauracion	0.0	28.4	0.0	MUY DEFICIENTE
	Santiago Rodriguez	3.3	34.7	0.1	MUY DEFICIENTE
	Mao	0.0	34.0	0.0	MUY DEFICIENTE

Análisis.

Durante la segunda década del mes de febrero (11-20) las precipitaciones continúan escasas al igual que la década anterior en prácticamente todo el territorio nacional, recordando que febrero es el cuarto mes del periodo de la sequía estacional de nuestro país.

De **59** estaciones analizadas durante este periodo en **49** se observa condiciones deficiente y muy deficiente de humedad edáfica, alrededor del **83.0 %** de las localidades, principalmente las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Central, Suroeste, Sur, Noreste, y Noroeste**, entre las que señalamos Bayaguana, La Victoria, Santo Domingo Este, Tábara Abajo (Azua), Arroyo Loro (San Juan de la Maguana), Pedernales, Cabral, Rio San Juan, Sánchez, Monte Cristi, Restauración entre otras.

Durante esta década los valores de lluvias acumuladas resultaron deficitarios con los mayores registros en El Seibó con 64.3 mm, Hato Mayor 68.0, Jimani 55.5, alrededores del Aeropuerto Gregorio Luperón (Puerto Plata) 48.0, y los menores por debajo de los **3.0 mm** en los alrededores del Aeropuerto La Romana con 2.5 mm, Hondo Valle 2.7, Peralta 0.8, Arroyo Loro (San Juan de la Maguana) 0.2, Cabral 1.2, Pedernales 2.9 y Constanza con 2.4 mm sucesivamente.

En tanto se observa ausencia total de lluvias durante la década en la Victoria, Tábara abajo (Azua), Bohechio, Las Matas de Farfán, Monte Cristi, Las Matas de Santa Cruz, Restauración y Mao.

Recomendamos mantener una continua vigilancia para aplicar las medidas de lugar en caso que sea necesarios, para el buen manejo de las actividades agropecuarias, principalmente en las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Suroeste, Sur y Noroeste**, ya que varias de sus localidades presentan condicione deficiente de humedad en el suelo desde década anteriores.

Términos.

Índice de Humedad. Es una medida que resume la relación entre la precipitación y la evapotranspiración, indicando la disponibilidad de agua en un área determinada para el crecimiento del cultivo.

Evapotranspiración Potencial (ETP). Representa la cantidad máxima de agua que puede evaporarse y transpirarse desde el suelo y las plantas en condiciones ideales.