



Meteorología Operativa
División Agrometeorología
Índice de Humedad
Del 21 al 31 de Enero 2026

<0.4	MUY DEFICIENTE
0.5-0.7	DEFICIENTE
0.8-1.2	HUMEDO
1.3-2.0	HUMEDAD ALTA
>2.1	HUMEDAD EXTREMA

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (21 AL 31 DE ENERO 2026)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
ESTE	El Seibo	94.5	30.5	3.1	HUMEDAD EXTREMA
	Hato Mayor	14.4	28.5	0.5	DEFICIENTE
	Aerop. La Romana	29.8	31.5	0.9	HÚMEDO
	Los Llanos	24.6	31.7	0.8	HÚMEDO
	Aerop. Punta Cana	42.9	32.6	1.3	HUMEDAD ALTA
	Sabana de la Mar	68.5	27.5	2.5	HUMEDAD EXTREMA
	San Rafael del Yuma	37.0	29.3	1.3	HUMEDAD ALTA
CENTRAL	Aerop. La Isabela (Joaquín Balaguer)	118.5	30.9	3.8	HUMEDAD EXTREMA
	Bayaguana	9.0	31.7	0.3	MUY DEFICIENTE
	Jardín Botánico Nacional	82.4	31.0	2.7	HUMEDAD EXTREMA
	Rancho Arriba	42.8	27.3	1.6	HUMEDAD ALTA
	La Victoria	84.1	31.7	2.7	HUMEDAD EXTREMA
	Aerop. Las Américas	10.9	31.0	0.4	MUY DEFICIENTE
	Sabana Grande de Boya	25.8	29.6	0.9	HÚMEDO
	Villa Altagracia	80.8	31.2	2.6	HUMEDAD EXTREMA
	San Cristobal (Loyola)	57.0	30.9	1.8	HUMEDAD ALTA
	San José Ocoa (MET)	22.3	27.3	0.8	HÚMEDO
	Santo Domingo Este	75.1	31.0	2.4	HUMEDAD EXTREMA
SUROESTE	Tabara Abajo (Azua)	0.0	33.7	0.0	MUY DEFICIENTE
	Bohechio	1.4	28.4	0.0	MUY DEFICIENTE
	Hondo Valle	11.4	19.5	0.6	DEFICIENTE
	Elias piña	13.1	31.7	0.4	MUY DEFICIENTE
	Padre las Casas	0.5	28.4	0.0	MUY DEFICIENTE
	La Mata de Farfan	0.0	27.4	0.0	MUY DEFICIENTE
	El Cercado	28.6	20.9	1.4	HUMEDAD ALTA
	Peralta	2.2	20.9	0.1	MUY DEFICIENTE
	Arroyo Loro (San J. de La Maguana)	30.6	24.9	1.2	HÚMEDO
SUR	Aerop. Maria Montez (Barahona)	0.0	32.3	0.0	MUY DEFICIENTE
	Cabral	0.7	33.4	0.0	MUY DEFICIENTE
	Enrriquillo	0.4	38.2	0.0	MUY DEFICIENTE
	Pedernales	0.1	33.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Jimaní	1.5	36.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Oviedo	2.7	29.5	0.1	MUY DEFICIENTE
	Polo (Barahona)	15.9	21.1	0.8	HÚMEDO

ÍNDICE DE HUMEDAD DE LOS SUELOS (21 AL 31 DE ENERO 2026)					
LOCALIDADES		LLUVIAS ACUM. (mm)	ETP NORMAL(mm)	ÍNDICE DE HUMEDAD	
NORCENTRAL	Constanza	4.2	16.4	0.3	MUY DEFICIENTE
	Jarabacoa (MET)	36.2	19.5	1.9	HUMEDAD ALTA
	Bonao	28.7	28.8	1.0	HÚMEDO
	Juma (Bejucal)	35.1	28.8	1.2	HÚMEDO
	La Vega (MET)	16.8	29.3	0.6	DEFICIENTE
	Salcedo	58.1	29.1	2.0	HUMEDAD ALTA
NORESTE	Aerop. Arroyo Barril	47.1	33.0	1.4	HUMEDAD ALTA
	San Francisco De Macoris	26.8	26.5	1.0	HÚMEDO
	Catey (ISA)	65.8	33.0	2.0	HUMEDAD ALTA
	Cabrera	62.9	32.4	1.9	HUMEDAD ALTA
	Río San Juan	32.6	28.8	1.1	HÚMEDO
	Samana	45.2	29.8	1.5	HUMEDAD ALTA
	Sánchez	74.3	33.0	2.3	HUMEDAD EXTREMA
	Villa Riva	63.1	30.7	2.1	HUMEDAD EXTREMA
	Altamira	6.8	23.6	0.3	MUY DEFICIENTE
NORTE	Aerop. Gregorio Lueron (Puerto Plata)	35.3	26.7	1.3	HUMEDAD ALTA
	Luperon	73.0	27.9	2.6	HUMEDAD EXTREMA
	Moca	57.5	26.6	2.2	HUMEDAD EXTREMA
	Villa Isabela	30.9	26.7	1.2	HÚMEDO
	Aerop. Del Cibao (Santiago)	17.2	27.2	0.6	DEFICIENTE
	Gaspar Hernández	31.4	26.8	1.2	HÚMEDO
NOROESTE	Monte Cristi	1.4	28.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	La Mata de Santa Cruz	0.0	28.9	0.0	MUY DEFICIENTE
	Dajabon	16.2	27.5	0.6	DEFICIENTE
	Restauracion	10.0	26.3	0.4	MUY DEFICIENTE
	Santiago Rodriguez	0.1	29.8	0.0	MUY DEFICIENTE
	Mao	2.3	29.9	0.1	MUY DEFICIENTE

Análisis

Enero finalizó con condiciones favorables de humedad en el suelo en varias localidades del país, debido a la incidencia de una vaguada y el viento de componente Este/Noreste que generaron precipitaciones significativas.

De **61** estaciones analizadas durante este período **35** presentan condiciones favorable de humedad edáfica, principalmente las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Este, Central, Norcentral, Noreste y Norte**, entre las que mencionamos El Seibo, Sabana de la Mar, Villa Altagracia, Santo Domingo Este, Salcedo, Cabrera, Sánchez, Luperón, Moca entre otras presentando índice de humedad extrema.

Durante el transcurso de esta década (21-31) de enero los mayores registros de lluvias acumuladas se observaron El Seibo con 94.5 mm, alrededores del Aeropuerto La Isabela (Joaquín Balaguer) con 115.8, La victoria 84.4, Salcedo 58.1. Sánchez 63.1, Luperón 73.0 y Moca con 57.5 mm consecutivamente, en tanto los menores valores por debajo de los **10.0 mm** en Bohechío con 1.4 mm, Padre Las Casas con 0.5, Peralta 2.2, Cabral 0.7 Enriquillo 0.4, Pedernales 0.1, Jimaní 1.5, Oviedo 2.7, Constanza 4.2, Altamira 6.8, Monte Cristi 1.4, Santiago Rodríguez 0.1 y Mao con 2.3 mm, observándose ausencia total de lluvias durante la década en Tábara Abajo (Azua), alrededores del Aeropuerto María Montez (Barahona) y Las Matas de Santa Cruz.

Recomendamos una continua vigilancia principalmente para las localidades pertenecientes a las regionales agropecuarias **Suroeste, Sur y Noroeste** que presentan condiciones muy deficientes de humedad en el suelo en la mayor parte de sus localidades desde la década anterior, recordando que enero es el tercer mes del período de la sequía estacional, donde mayormente es más marcada en la regionales antes mencionadas.

Términos.

Índice de Humedad. Es una medida que resume la relación entre la precipitación y la evapotranspiración, indicando la disponibilidad de agua en un área determinada para el crecimiento del cultivo.

Evapotranspiración Potencial (ETP). Representa la cantidad máxima de agua que puede evaporarse y transpirarse desde el suelo y las plantas en condiciones ideales.